

Planieren / Verdichten Meterspur

Sicherer Halt für Ihr Gleis

Produktbeschreibung

Das Verdichten erfolgt unmittelbar nach der Stopfung des Gleises, um Quer- und Längsverschiebewiderstand wieder auf die vorgeschriebenen Werte zu bringen und sicherzustellen, dass der Zugsbetrieb nach der Arbeit mit Streckengeschwindigkeit erfolgen kann. Die Arbeiten erfolgen meist in Kombination, wobei beim Planieren der Schwerpunkt bei der Formgebung des Schotterbetts liegt und im nachfolgenden Arbeitsgang Verdichten der Schwerpunkt auf der Dauerhaftigkeit der Gleislage liegt.

Unsere Leistungen

- Ausschottern und Herstellen der reglementarisch vorgeschriebenen Schotterprofile
- Verdichten der Schwellenfächer und Bankettschultern
- Bürsten der Schwellenoberfläche (Tieferkehren bei Holz-
- und Betonschwellen, wenn gefordert)
- Persönlicher Austausch zur Besprechung der exakten Ausgangslage und individuellen Bedürfnissen
- Spezifische, innovative, nachhaltige, technologisch ausgereifte und effiziente Konzepte
- Moderner Maschinenpark mit Hochleistungsmaschinen der neusten Generation
- Ressourcenbündelung, Nutzung von Synergien und kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Ihre Vorteile

- Sicherstellung der reglementarisch vorgeschriebenen Schotterprofile
- Optimierung beziehungsweise langfristiger Erhalt der Leistungsfähigkeit der Bahninfrastruktur
- Berücksichtigung wirtschaftlicher und ökologischer
- Faktoren
- Optimale Verdichtung des Schotterbetts

Kontakt

Harald Hercigonja Bereichsleiter Gleisbaumaschinen Meterspur harald.hercigonja@rsrg.com +41 79 317 46 93





